



Dato: 22. marts 2022

Sag: 20/08409

Klagenr.: 1004260

### Ny orientering om sagsbehandlingstid

Den klage, der blev modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet den 27. juli 2020 vedrørende Kalundborg Kommunes afgørelse om etablering af pumpe-lag på vandløbet Holmen, forventes ikke færdigbehandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for den forventede sagsbehandlingstid.

Dette skyldes, at der for tiden er et stort antal sager til behandling ved nævnet.

Nævnenes Hus forventer, at Miljø- og Fødevareklagenævnet vil kunne færdigbehandle sagen inden udgangen af år 2022.

Læs mere om sagsbehandlingen i Miljø- og Fødevareklagenævnet og find svar på ofte stillede spørgsmål på [www.naevneshus.dk](http://www.naevneshus.dk).

Ved eventuel henvendelse til Nævnenes Hus på [mfkn@naevneshus.dk](mailto:mfkn@naevneshus.dk) skal vi bede om, at sagsnr. 20/08409 oplyses.

Dette brev er sendt til klager og dennes repræsentant (j.nr. 27597) samt Kalundborg Kommune (j.nr. 326-2017-38088) og eventuelle andre parter i klagesagen.

Venlig hilsen

Bent Bro Miltersen  
Fuldmægtig

**Miljø- og Fødevareklagenævnet**  
**NÆVNESES HUS**

Toldboden 2

8800 Viborg

Tlf.: 72 40 56 00

CVR-nr.: 37795526

[mfkn@naevneshus.dk](mailto:mfkn@naevneshus.dk)

[www.naevneshus.dk](http://www.naevneshus.dk)