

HOLMEN VANDLØBSLAUG

Bestyrelsesmøde 23.april 2014 klokken 8.30 hos Gefion Sorø

Fra Gefion deltog Erik Blegmand og jurist John Breving

- Jørn redegør for grunden til at mødet holdes hos Gefion.
- Erik Blegmand: Det ser ud til, at kommunen er unødvendig træg.

Borgmesteren har sagt: lav det! Ikke særligt konstruktiv.

Kommunen kan godt rejse sag. Vi kan spørge: Er det Ålauget eller kommunen, som skal rejse sag? Hænger i luften.

Niels Erik: Skal der ringes til Borgen?

Vi må presse på. Steen har møde med Svend Erik på mandag; der vil han tage sagen op.

- Hvem skal betale? Normalt er det den, der rejser sagen!

Problemet er, at kommunen prøver at fraskrive sig ansvaret - regulativet er **fejlbehæftet!** Dette er kommunens ansvar.

Regulativet bør revideres.

Der er brugt rigtig mange kommunale kroner på oprensning af udløbet. Disse penge kunne bruges på en bedre måde. Der burde laves en permanent løsning. Det kunne evt. være at løfte vandet m. pumpe.

- Det må siges at være uholdbart, at der over en strækning kun kan renses op fra den ene bred.

HOLMEN VANDLØBSLAUG

- Vi bør vente med at rejse sag, da kommunen øjensynlig er på vej til at undersøge. Vi bør til stadighed være obs. På vandløbets tilstand. Det er vigtigt, at vi holder fast i politikerne.
- Når kommunen indleder sagen, skal der laves partsfordeling, - interessant!
- Vi skal holde kommunen fast på de åbenlyse fejl. (overkørsler, udløb, tilløb)
- Ansvar for overkørslers placering og tilstand er kommunens. Vil det være en løsning at begære agtsindsigt?
- Charlotte Sondh skal sikre sig, at overkørslerne ligger korrekt, før hun hævder, at hun kun skal overholde regulativet.
- Charlotte Sondh har endnu ikke svaret på, om kommunen rejser sagen, så vi afventer. Endnu engang.
- Vi bør som lodsejere - på baggrund af ovennævnte - spørge politikerne om de rejser sagen.
- John Breving sender på vore vegne en generel anmodning om aktindsigt hos vejmyndigheden vedrørende overkørslerne. (ejerforhold, vedligehold, anlægstidspunkt, antal)

Ebbe Nørtved